





HAKKIMIZDA



1986 yılında veteriner ecza depoculuđu ile ıktıđımız yola bugn Kuzey Kıbrısta beşeri ve veteriner ilaçlar, Trkiye’de yem katkı ve premiks retimiyle lkemiz insan ve hayvan sađlıđına hizmet etmekteyiz.

Sektre kaliteli,ađdaş, yeniliki rnler sunmak her zaman ilk hedefimiz olmuştur.retmiş olduđumuz her markadaki , her rn bu anlayıő ile kullanımınıza sunuyor sizlerle kalıcı dostluklar kurmayı hedefliyoruz.



VİTAMİN C



Kullanım Sahası

Vitamin C ihtiyacının karşılanması ve büyümede, gelişmede destekleyici olarak kanatlılarda yumurta kabuğunun kuvvetlendirilmesinde kalsiyum ve birçok minerallerinin artırılmasına yardımcı olur.

Kullanım Şekli

KANATLILARDA:1 Ton içme suyuna 01-10 gün arası 200 gr 10-20 gün arası 250 gr 20 gün ve sonrası 300 gr olarak temiz ve taze içme suyuna veya yemine katılarak 2-3 saat içerisinde tüketilecek şekilde kullanılmalıdır. ATLARA: 5 gr TAYLARA: 8 gr

Ambalaj Şekli

1-2,5-5,10 ve 25 kg'lık plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Ascorbik asit(%99,5)

49.000

MG



ELEKTROMYCİN

Kullanım Sahası

Tüm hayvan türlerinde çeşitli nedenlere bağlı ishal, inatçı kusma gibi durumlarında oluşan sıvı-elektrolitlerin kayıplarının yerine konulmasında ve enerjini desteklenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Buzağı ve kuzular:50 kg canlı ağırlık için 50-100 g. ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU (POŞET A+B) 2 litre ılık suda eritilir. Taylarda ve atlarda: 50 kg canlı ağırlık için 50-100 g. ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU (POŞET A+B) 2 litre ılık suda eritilir. Kanatlılarda:200 litre içme suyuna 100 g.'lık ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU (POŞET A+B), 1 ton içme suyuna 500 gram ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU(5 ADET POŞET A VE 5 ADET POŞET B) katılır. Uygulamaya 5-7 gün devam edilir.

Ambalaj Şekli

Kutu içerisinde 1 adet 25 kg'lık alüminyum folyo poşet A ve 1 adet 75 kg'lık alüminyum folyo poşet B olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Kolin Klorid	1.1	GR	Magnezyum Asetat	1.5	GR
Sodyum Klorid	2.5	GR	Glisin	3.0	GR
Potasyum Klorid	2.5	GR	Sodyum Bikarbonat	5	GR
Sodyum Sitrata	5.5	GR	Glukoz Monohidrat	75	MG
Sodyum Asetat	1.	GR			





GARLEX



Kullanım Sahası

Taylarda ve atlarda sindirim sisteminin düzenlenerek yemde yararlanma oranını artırır ve kilo almasına neden olur. Yalanma sonucu oluşan tüy ve kılların mide bağırsakta toparlanmasını engelleyerek dışkıyla atılımını sağlar.

Kullanım Şekli

Her bir tay için günlük 5 gr
Her bir at için günlük 10 gr olarak yemle kullanılır.

Ambalaj Şekli

1 kg plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Bira Mayası	231.710	MG
Sarımsak	20.000	MG



GLUCOSAMİNE

Kullanım Sahası

Atlarda eklem kıkırdağı ve eklem kapsülünün iyileşmesine ve korunmasında eklem sıvılarının ayarlanması kullanılır. Egzersiz, Travma, operasyon sonrası eklem ağrılarını ve inflamasyonu giderir. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Hareket kabiliyetini güçlendirir.

Kullanım Şekli

Yetişkin Atlarda: Egzersizlerden önce (60 gr) ,5 gün boyunca 24 saat ara ile devam edilir.

Taylarda : Egzersizlerden önce 30 gr verilir,5 gün boyunca 24 saat ara ile devam edilir.

Ambalaj Şekli

1-2-2,5 kg'lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir.


Bileşimi

Vitamin C	21.500	MG	Kondroitin Sülfat	43.000	MG
Kalsiyum Karbonat	66.200	MG	Boswellia Serrata	35.000	MG
Glukozamin Sülfat	89.500	MG	Metilsülfonilmetan	210.000	MG





BIOTAN PLUS POWDER



Kullanım Sahası

Genç, yaşlı, koşu ve damızlık atların biotin ihtiyaçlarını karşılamak tırnak çatlağı, kırığı, yumuşaması, ökçe darlığı, taban ve çatal çürümesi gibi deri problemlerinde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

Tedaviye destek amacıyla: At başına günde 10 gr şeklinde kullanılır.

Koruyucu olarak: At başına günde 15 gr şeklinde kullanılır.

Ambalaj Şekli

1-1,5 kg'lık plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Biotin Sülfat	1.000	MG
Çinko Sülfat	87.500	MG
Kolin Klorid	5.000	MG
Dikalsiyum Fosfat	15.625	MG

BIOTAN PLUS

Kullanım Sahası

Genç, yaşlı, koşu ve damızlık atların biotin ihtiyaçlarını karşılamak tırnak çatlağı, kırığı, yumuşaması, ökçe darlığı, taban ve çatal çürümesi, taban ezilmesi ve aşınması gibi deri problemlerinde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

Tedaviye destek amacıyla: At başına günde 3-6 tablet şeklinde kullanılır.


Koruyucu olarak: At başına günde 7-8 tablet şeklinde kullanılır.

Ambalaj Şekli

50 ve 75 tablet olarak plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Biotin Sülfat	8	MG
Çinko Sülfat	70	MG
Kolin Klorid	4	MG
Dikalsiyum Fosfat	12.5	MG





QUİK HORSE



Kullanım Sahası

Toktik asitin dengelenmesinde taylarda ve atlarda antreman ve koşu öncesi ile koşu sonra oluşan kas yorgunluğunun hızlı bir şekilde atılmasında adele kasılması gibi hallerde dayanıklılığın artırılmasında, kullanım halinde dolaşımı canlı tutması ve antioksidan etkisi nedeniyle yaşlanmasını geciktirmekte düzenlenmesinde kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Günde 7 gram atların temiz klorsuz içme suyu veya yem ile birlikte kullanılır. (Yarış önce doz günlük 14 gram olmalıdır.)

Ambalaj Şekli

1-5-10 kg plastik ambalajlarında takdim edilmiştir.

Bileşimi

Pangamik	25.000	MG
----------	--------	----

D-ZİNC

Kullanım Sahası

Her yaştaki taylar ve atların pürüzsüz, parlak deri ve tüy yapısı ile özellikle tırnakların güçlenmesi nedeniyle tırnak kırılmaları ve çatlamalarının önlenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Taylara: Her tay için günlük yemle birlikte 20 gram olarak kullanılır.


Atlara: Her at için günlük yemle birlikte 40 gr olarak kullanılır.

Ambalaj Şekli

1 – 5 – 10 kg'lık plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin B1	15	MG	Çinko	20.000	MG
Vitamin B6	1.000	MG	Folik Asit	2.000	MG
Biotin	20.000	MG			





MAXİ - VİT

Kullanım Sahası

Genç koşu damızlık atlarda ve kısıraklarda sperm ve yumurta kalitesi ile aşım performansının artırılmasında kısırakların gebe kalma oranının yükseltilmesinde ve bileşiminde bulunan vitamin ve mineral eksiklerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Kullanım Şekli

Atlarda 50 kg. ağırlığa 20 ml. taylarda 20 kg. ağırlığa 10 ml. 2-3 gün aralıklı olarak temiz suyla kullanılır.

Ambalaj Şekli

1-2-10 ve 20 kg'lık plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	13.500.000	IU	Fosfor	75.000	MG	Folik Asit	250	MG
VitaminD3	200.000	IU	Sodyum	2.00	MG	Vitamin B12	15	MG
Vitamin E	8.000	MG	Potasyum	1.000	MG	Kalsiyum	37.000	MG
Vitamin B1	2.000	MG	Demir	2.000	MG	Niacin	100.000	MG
Vitamin B2	1.500	MG	Magnezyum	4.000	MG	Choline Chloride	30	MG
Vitamin B6	1.000	MG	Mangan	1.000	MG	Metiyonin	15.000	MG
Vitamin C	20.000	MG	Çinko	1.000	MG	Bakır	500	MG
Vitamin K3	1.000	MG	Kobalt	750	MG	Selenyum	10	MG
Biotin	30	MG	Lizin	8.500	MG			



SELENVİTE

Kullanım Sahası

Taylarda ve atlarda görülen kas zayıflığı kasların sağlıklı gelişimini destekler. Tayların ve atların güçlenmesi, dayanıklılığının arttırılmasında; E vitaminin antioksidan etkisi nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Selenyum , E vitamini eksiklerinin giderilmesinin yanı sıra beyaz kas hastalığında korunmasına yardımcı olur.

Kullanım Şekli

Taylarda 300 gr. Atlara 50 gr. olarak günlük yemle birlikte kullanılır.

Ambalaj Şekli

1-2-10 ve 20 kg'lık plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin E	35.000	MG
Sodyum Selenit	100	MG
Bakır Sülfat	20	MG
Vitamin B1	1.000	MG



Tarih: / /

ÖNERİ / PROPOSAL



Görüş, Öneri, Şikayet ve Taleplerinizi yanda bulunan formu doldurarak kurumumuza iletebilirsiniz.

You can forward your requests, opinions, suggestions, complaints to our company by filling in the form on the side.



Adres/Address :

Apex İlaç Yem Yem Katkı
Premiks Tic. ve San. Ltd . Şti.
Özsan sanayi sitesi
20.Blok No:3
Malatya/Türkiye

E-Mail :

info@apimixilac.com

Telefon No / Telephone

Number :

+90 422 321 13 33

Ürün Adı / Product Name

Öneri veya Şikayetiniz / Suggestions or Complaints

Firma Adı / Company Name

Adres / Address

Telefon No / Phone Number

E-Mail





Özsan Sanayi Sitesi 20.Blok No:03 Yeşilyurt/MALATYA
+90 422 321 13 33
info@apimixilac.com

www.apimixilac.com