



Beemax

www.apimixilac.com



Beemax

HAKKIMIZDA



1986 yılında veteriner ecza depoculuğu ile çıktığımız yola bugün Kuzey Kıbrısta beşeri ve veteriner ilaçlar, Türkiye’de yem katkı ve premiks üretimiyle ülkemiz insan ve hayvan sağlığına hizmet etmekteyiz.

Sektöre kaliteli, çağdaş, yenilikçi ürünler sunmak her zaman ilk hedefimiz olmuştur. Üretmiş olduğumuz her markadaki , her ürünü bu anlayış ile kullanımınıza sunuyor sizlerle kalıcı dostluklar kurmayı hedefliyoruz.



Beemax

VİT FORMULA

Kullanım Sahası

Ana arının üreme aktivitesini arttırmak arıların direncini arttırmak ve sağlıklı gelişmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Kullanım Şekli

Koruyucu olarak: 10 Litre şerbet ve ya içme suyuna 3 günde bir 25 g. (6 çay kaşığı) ilave edilerek her kovana 500 ml. verilir.

Ambalaj Şekli

100 g. X 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	1.800.000	IU	Vitamin B 12	0,1	MG
Vitamin D 3	270.000	IU	Vitamin C	3000	MG
Vitamin E	280	MG	Vitamin K 3	1500	MG
Vitamin B 1	200	MG	Kalpan	1200	MG
Vitamin B 2	800	MG	Niasin	2400	MG
Vitamin B 6	200	MG			



Beemax

BEE FORTE

Kullanım Sahası

Ana arı yumurtlama verimini arttırmak, koloninin hızlı gelişmesini sağlamak ve koloninin kışa güçlü girmesini sağlamak için kullanılır.

Kullanım Şekli

10 litre şerbet veya içme suyuna 40 gr (10 çay kaşığı) ilave edilir.1 kg arı kekine 1 çay kaşığı karıştırılır.50 kg şurup ya da arı kekine 100 gramlık paket katılarak uygulanır.

Ambalaj Şekli

100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	2.000.000	IU	Vitamin C	4000	MG
VitaminD3	4.000.000	IU	Fosfor	650	MG
Vitamin E	500	MG	Kalsiyum	866	MG
Vitamin K3	1500.42	MG	Sodyum	4000.23	MG
Vitamin B1	200	MG	Calsium D Pant	1.500	MG
Vitamin B2	800	MG	Kobalt	4	MG
Vitamin B6	200	MG	Niacin	3000	MG
Vitamin B12	3	MG			





Beemax

MEGAVİT

Kullanım Sahası

Arılardaki uçuş mesafesinin daha yükseğe çıkarılmasını ve hastalığa karşı direncin arttırılmasına yardımcı olur.

Kullanım Şekli

10 litre şerbet veya içme suyuna 40 gr (10 çay kaşığı) ilave edilir.1 kg arı kekine 1 çay kaşığı karıştırılır.50 kg şurup ya da arı kekine 100 gramlık paket katılarak uygulanır.

Ambalaj Şekli

100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	4.000.000	IU	Fosfor	650	MG
VitaminD3	4.000.000	IU	Kalsiyum	866	MG
VitaminE	500	MG	Sodyum	4000.23	MG
Vitamin C	400	MG	Calsiyum D Pant	1500	MG
Vitamin B1	400	MG	Kobalt	4	MG
Vitamin B2	1.200	MG	Niacin	300	MG
Vitamin B6	400	MG	Biotin	100	MG
Vitamin B12	12	MG	Choline Chloride	50	MG
Folik Asit	200	MG			



Beemax

VARROSON

Kullanım Sahası

Kekik yağında bulunan thymol gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen doğal bir maddedir ve tamamen güvenlidir. Varroa mücadelesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Her kovana 10 gr (bir çay kaşığı dolusu) olacak şekilde buharlaşma yoluyla etkileştiği için kovanın alt kısmına koyarak kaşığın arka kısmıyla hafifce yayılarak sürülür.Bu ürün krem şeklindedir.2 ay boyunca etkilidir.

Ambalaj Şekli

100- 250 – 500- 900 gr plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Thymol	20	GR
--------	----	----





Beemax

BİRLEŐTİRME



Kullanım Sahası

Arı birleŐtirme parfümü iki arı kolonisinin birleŐmesinde veya zayıf oĐul birleŐmesinde kullanılır.

Kullanım Őekli

Her iki kovanın arılı çerçevelerinin arasına 3 veya 4 defa sıkılır. Spreyi sıttıktan 2 dakika sonra birleŐtirme yapılabilir.İçeriĐinde alkol bulunmamaktadır.

Ambalaj Őekli

20 ml - 30 ml - 50 ml - ml olarak plastik Őişelerde takdim edilmiŐtir.

BileŐimi

Lavanta	5	MG
---------	---	----

Beemax

OĞUL ÇEKME

Kullanım Sahası

Arılarda oğul çekme parfümü olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

Arıların üzerine ve boş kovana sprey şeklinde uygulanır.

Ambalaj Şekli

30 ml - 50 ml - ml olarak plastik şişelerde takdim edilmiştir.

Bileşimi

Limon Yağı	20.000	MG
Melisa Yağı	15.000	MG





Beemax

BEEİYODİN



Kullanım Sahası

Arılarda ve yavru çürüklüğünün giderilmesinde önleyicidir. Bitkisel ürün olduğu için balda kalıntı bırakmaz.

Kullanım Şekli

500 ml. tetikli pompaya, 10 gram beeyodin boşaltılarak iyice çalkalanır 10 kovana yetecek şekilde sıkılır. Yavru çürüğü görüldüğünde 5 gün uygulamaya devam edilir. Her gün aynı saatte ve aynı kovandan başlamaya özen gösterilmelidir. Koruyucu olarak arı yemi ve arı keki ile birlikte de kullanılabilir.

Ambalaj Şekli

100ml. - 500ml. - 1000ml. plastik şişelerde takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	30.000.000	IU
İyot	35.00	MG
Üzüm Çekirdeği Ekstratı	4.000	MG
Bitkisel ektrat		MG



Özsan Sanayi Sitesi 20.Blok No:03 Yeşilyurt/MALATYA

+90 422 321 13 33

info@apimixilac.com

www.apimixilac.com